W- 42/1 = 12 (0 2/C	121 1217										
試験・分析等申込書											
(公財)岩手県南 理事長 佐	技術研究セン :藤 善仁 様						令和	年	月	日	
			申請者	住所							
					<u>企業名</u>						
					申込者						
				Tel			Fax				
次のとおり試験・分析をしたいので申し込みます。											
試験・分析	該当する区分	भे					ΔΕΔ /\ 4c	-			
等の区分	を○で示す	材料試験 ・ 分析 ・ 数値解析 ・ 依頼試験分						八映分 切	-		
試験・分析の											
実施内容											
試験·分析等	- AMA H - AMA	Ŀ	구디 田스 개	۵.	F 401	ロマ たカナド	ud- bil.		Ŀ		
の点数	試料点数:	点	倪野多	汝:	点 視	野• 辉仞	· 特性:		点		
使用設備名	□低真空対応 SEM-EDX □SEM-EDX □レーザー顕微鏡										
	□精密万能試験機 □小型材料試験機 □回転磁場中熱処理炉							戸			
	□超高速昇温電気炉 □微小硬さ試験機 □触針式表面形状測定器							定器			
	□スパッタリング装置 □デジタル実体顕微鏡 □X線 CT										
	□FT-IR □LC/MS				\Box GC/MS \Box ICP-AES						
	□分光光度計 □レーザーラマン顕微鏡 □粒度分布計										
	□蛍光 X 線(波長分散型) □蛍光 X 線(エネルギー分散型)										
	□高真空熱処	その他(の他()								
	□3D CAD □ANSYS □SolidWorks										
使用日時		月	日		時	分 ~	F	時	分		
企業への連絡	連絡日: 月 日 連絡した相手:										
試験・分析	1または2	- 1. 使用料及び分析手数料に該当 2. 技術相談のみ									
の評価	に○をする										
手数料の算定	賛助会員	1. 有	り 2.	無し							
₩ 60 3H 4H	処理する	理			手数料						
※処理欄	処理しない	由			の額						
決理事長	所長	事務局	曼	事	務局職員	1	起案者	台	客員研	F究員	
裁											
欄											
I BAN I											